



Suap Comune Iglesias

VIA ISONZO, N. 7 09016 Iglesias

Spett.le

Ente: ASL 7 - Carbonia

Ufficio: ASL 7 - SISP

Via Costituente

09013 Carbonia

Spett.le

Ente: VV.F Cagliari

Ufficio: Ufficio Prevenzione Incendi/CA (VVF)

viale Marconi 300

09123 Cagliari

Spett.le

Ente: Comune Iglesias

Ufficio: Ufficio Suap/Edilizia - Iglesias

Via Isonzo, 7

09016 Iglesias

Spett.le

Ente: Prefettura di CA/CI/VS

Ufficio: Ufficio Prefettura di CA/CI/VS

Piazza Palazzo, n.2

09100 Cagliari

Spett.le

Ente: Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

Ufficio: Ufficio consorzio parco geominerario

via Monteverdi, 16

Iglesias

Spett.le

Ente: Provincia di Carbonia-Iglesias

Ufficio: Ufficio protocollo - Provincia Carbonia

Iglesias

Via Fertilia, 40

Carbonia

Spett.le

Ente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ufficio: Ministero dell'Ambiente

Via C. Colombo, 44

00147 Cagliari

Spett.le

Ente: Direzione Regionale Vigili del Fuoco

Ufficio: Direzione regionale VVF Sardegna

Via San Tommaso d'Aquino 17

Cagliari

Spett.le

Ente: RAS

Ufficio: Ass.to Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (antiquinamento)

Via Roma 80

Cagliari



Suap Comune Iglesias

VIA ISONZO, N. 7 09016 Iglesias

Spett.le

Ente: Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica di Cagliari e Carbonia Iglesias
Ufficio: Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/CA+CI
Viale Trieste, 186
09123 Cagliari

Spett.le

Ente: Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio/CA/OR/VS/CI/OG
Ufficio: Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
Via Cesare Battisti 2
Cagliari

e, p.c.

Spett.le RWM ITALIA S.P.A.
VIA INDUSTRIALE, 8/D
25016 Ghedi - (Brescia)

Protocollo n.15669 del 03/05/2017

Oggetto: Convocazione conferenza di servizi in modalità sincrona (L.R. n. 24/2016, art. 37)

Dati relativi alla pratica

Codice univoco SUAPE: 4462

Codice univoco nazionale: 03188560985-29112016-1304.SUAP

Numero Protocollo: 42464

Data protocollo: 29/11/2016

Settore attività: Industria chimica

Ubicazione: Località San Marco 09016 Iglesias

Tipologia intervento: Ampliamento

Tipologia iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità

Responsabile del Suap: Dott. Ing. Lamberto Tomasi

Responsabile del procedimento: Perseu Anna Rita

Descrizione procedimento: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO PROVE 140

PREMESSO CHE

in data 29/11/2016, presso questo Sportello Unico è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;

gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- Autorizzazione paesistica - RAS - Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/CA+CI
- Autorizzazione paesistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
- Prevenzione incendi - Verifiche su progetto - Ufficio Prevenzione Incendi/CA (VVF)
- Verifiche connesse con l'ufficio Suap/Edilizia – Iglesias
- Verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
- Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - ASL 7 - SISP
- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Prefettura –
- Industrie insalubri: notifica - ASL 7 - SISP



Suap Comune Iglesias

VIA ISONZO, N. 7 09016 Iglesias

- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Provincia
- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Ministero dell'Ambiente
- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Direzione regionale VVF Sardegna
- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Regione - Ass.to Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (antiquamento)

il tecnico incaricato dall'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. n° 24/2016;

CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 42514 del 29/11/2016 con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;
- la nota prot. n. 42892 del 02/12/2016, con la quale si è provveduto ad convocare la conferenza di servizi in modalità asincrona per il giorno 23/12/2016 e in modalità sincrona per il giorno 09/01/2017, invitando alla stessa le Amministrazioni competenti per materia sulla base delle dichiarazioni riportate nell'allegato A0 (check list);
- in data 2/12/2016, il tecnico incaricato della gestione della duaap ha provveduto ad annullare il modello A0, trasmesso con la duaap in fase di prima presentazione, sostituendolo con un nuovo modello A0 dal quale risulta che l'intervento proposto con la duaap è ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico e che, pertanto, è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica;
- la nota prot. n.42950 del 02/12/2016, con la quale si è provveduto ad revocare la conferenza di servizi di cui al prot. n. 42892 del 02/12/2016 ed indirne una nuova in modalità asincrona per il giorno 01/03/2017 e in modalità sincrona per il giorno 14/03/2017, la quale è stata notificata agli enti coinvolti nel procedimento;

PRESO atto del verbale della conferenza di servizi, tenutasi il 14/03/2017, dal quale si rileva che:

- ⇒ precedentemente alla seduta del 14/03/2017 sono pervenuti i seguenti atti :
 - » nota prot. 49143/TP/CA-CI del 22/12/2016, registrata in data 29/12/2016 al n. 46771 del protocollo generale, con la quale il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza provincie di Cagliari e di Carbonia – Iglesias richiede:
 - ✓ all'Ispettorato Ripartimentale se all'interno delle aree interessate vi siano aree boscate ricedenti nella classificazione di cui all'art. 142, comma 1, lett. "g" del D.Lgs. n. 42/04, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016;
 - ✓ alla Soprintendenza se all'interno di dette aree vi siano zone di interesse archeologico, sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142, lett. "m" del D.Lgs. n. 42/04;
 - ✓ all'Amministrazione Comunale una dichiarazione comprovante che le aree in argomento non sono gravate da uso civico;
 - » Parere favorevole espresso dal Comando Vigili del Fuoco di Cagliari con fascicolo n. 4301 del 19/12/2016, acquisito in pari data al n. 45176 del protocollo generale;
 - » comunicazione, prot. n. 2380 pos. XIV.15.1 dell'11/01/2017, acquisita il 12/01/2017 al n. 1321 del protocollo generale, con la quale il Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias comunica che l'area ove verrà realizzato il fabbricato ha una copertura ascrivibile a bosco così come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 227/2001;
 - » Comunicazione dell'Ufficio Edilizia, trasmessa tramite piattaforma generale in data 24/02/2017, con la quale:
"Esaminata la documentazione allegata alla DUAAP.



Suap Comune Iglesias

VIA ISONZO, N. 7 09016 Iglesias

Atteso che l'intervento proposto ricade in "Zona Bianca", priva di pianificazione urbanistica, pertanto le norme applicabili sono quelle previste dall'articolo 9 del DPR n. 380/2001 e sm.

Attesa la conformità delle opere progettate rispetto alle norme previste dall'articolo 9 del DPR n. 380/2001 e sm, fatte salve il rispetto delle norme previste nel D.Lgs n. 42/2004 e sm.

Si esprime, per quanto di competenza, e per le motivazioni precedentemente riportate, parere favorevole alle seguenti condizione:

- 1) che l'intervento progettato, prima del rilascio del provvedimento unico, acquisisca la necessarie Autorizzazioni Paesaggistiche;
- 2) che l'area oggetto d'intervento non sia gravata da ulteriori vincoli che possano impedire la realizzazione dell'intervento progettato;
- 3) che prima del rilascio del provvedimento unico la DUAAP venga integrata del versamento degli oneri concessori nella misura attualmente vigente pari a: € 301,89 per le urbanizzazioni secondarie; € 3.105,51 per costo di costruzione.

Sono inoltre, fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le eventuali ulteriori determinazioni e verifiche di competenza di altre Autorità".

- » nota prot. 8202/TP/CA-CI del 02/03/2017, trasmessa tramite piattaforma regionale in data 08/03/2017, con la quale il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza provincie di Cagliari e di Carbonia – Iglesias richiede all'Amm.ne comunale di Iglesias di certificare in quale zona urbanistica ricada l'intervento in oggetto, ovvero se in zona "bianca", come dichiarato dal progettista, soggetta alle disposizioni dell'art.9 del DPR 380/01, o in altra zona omogenea urbanistica (E, come sembra evincersi dalle tavole del PRG vigente) e quali siano gli interventi ammessi riferiti a tale destinazione;

⇒ in sede di conferenza vengono acquisiti i seguenti pareri:

- » dichiarazione del funzionario dell'Ufficio Patrimonio che i mappali indicati non sono gravati da usi civici;
- » certificazione del tecnico comunale dell'ufficio SUAP/Edilizia che: l'area oggetto d'intervento ricade nelle così dette "zone bianche", cioè area priva di pianificazione urbanistica, pertanto le norme applicabili, per quanto di competenza, sono quelle previste dall'art. 9 del DPR 380/2001 s.m.;

DATO atto che:

- la conferenza di servizio, viste le dichiarazioni acquisite in sede di conferenza di servizi, come richieste dal Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica, al fine di acquisire un compiuto parere dal suddetto servizio e Soprintendenza, ha deliberato di sospendere i lavori per un periodo di 30 giorni;
- l'Ufficio Suap dovrà provvedere, alla scadenza dei termini, alla riconvocazione della Conferenza di Servizio;
- i suddetti termini sono ampiamente scaduti.

VISTA la legge n° 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

Tanto premesso, formalmente

CONVOCA

La conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (Legge n. 241/1990, art. 14/ter) per l'esame dell'istanza indicata in premessa, per il giorno 18 maggio 2017, alle ore 9:30, presso il Centro Direzionale di via Isonzo n. 7 ad Iglesias.

In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data sopra indicata, i soggetti coinvolti possono richiedere il differimento della seduta entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della convocazione, proponendo una data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.



Suap Comune Iglesias

VIA ISONZO, N. 7 09016 Iglesias

La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolgerà in seduta unica, salva la possibilità di aggiornare i lavori ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento.

Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini.

Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora in una conferenza siano coinvolte più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato per tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca.

In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, il SUAPE considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante l'eventuale precedente fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Le amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione non sono tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi; esse sono tuttavia tenute ad effettuare le verifiche, ed a segnalare al SUAPE l'eventuale esito negativo delle stesse, entro la data della seduta sopra indicata, ed a presenziare alla seduta stessa al fine di segnalare eventuali difformità del progetto modificato relative agli aspetti di propria competenza.

Alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero richiesta.

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all'Albo in line di questo Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Iglesias, 03/05/2017

Il Dirigente

Dott. Ing. Lamberto Tomasi
(firmato digitalmente)

Il Responsabile Servizio SUAP
Anna Rita Perseu
(firmato digitalmente)